

大藏省が許可せし裏面 醜惡極る事實が潜む

先づ町民は擴張起債の 急を要する理由を開け

町當局のステートメント

平町水道の擴張工事起債認可に關しては内務省は是れを必要欠く可からずと認め、許可し、逓信省も起債に當つては、低利資金を貸與すべく承諾を爲し、這般の本縣會も工事費の補助として金二萬圓を満場一致決議した、然るに唯獨り大藏省が未だ許可の手續を運ばないが當然許可すべきものに拘らず其手續を運ばないが、然るに、其次第に就いて本社には總べての材料が揃つて居るから、今後の成行き如何に依つては是れを細大洩らさず紙上に掲載し如何に利權屋一派が町民を裏切るの行動に出でつあるやを公開する豫定であるが、其前提として町當局が水道委員に對し擴張起債の必要を力説した左記のステートメントを掲ぐ

不足で

あります

水道一部の擴張は急を要せざる無意味の工事である、又舊城跡方面の配水計畫も杜撰なもので配水池よりは舊城跡は地盤が高く配水不可能だと云ふ事を説くものがあるとの事であるが決して斯様なものではなく全く急に迫る居るのであるから其事實を一般町民に知らせめたいと思ひます

現在の

濾過池は全

能力が一晝夜五萬六千立方尺(是丈は一晝夜掛つて完全に漏過し得る設計の濾過池です)でありまして而して使用水量は昨年夏季使用の多い季節にて八萬立方尺余を使用して居りますから能率以上に漏過する水量は一晝夜二萬四千立方尺余であるから是れだけの濾過能力が

初夏の

候には給水

時間の制限をしなければ消火用の水を常に貯溜することは望み得なくなり、此擴張工事は水を増す工事に似て、説くものがある様ですが、そのうち在りませぬ御承知の通り一個三分の水は一晝夜拾一萬二千三百立方尺でありまして、昨年の最大使用水量は八萬立方尺であり、三萬立方尺余の餘

送水量

は口過池に

於て口過しつゝ配水に送る水量で之れは急激なる變化は許し得ない事情があり、又假令一日に八萬立方尺を使用するとすれば口過池では之れを一晝夜間平等に口過する操作を爲し送水するのであります、即ち一時三萬三千三百三十三立方尺つゝ送ることになり、更に使用する方即ち配水量は一日

同じく

八萬立方尺

と云ふけれども、其實際使用する時間は殆んど其半分、の時間即ち日に費消するのであるから一時間には六千六百六十六立方尺を配水する事になります前述の様に口過池より送水する水は一日時間三萬三千三百三十三立方尺配水池より使用者に配給する水は一時

不可解

であるが配

水池の平均水位は海拔百四十三尺の高位に在るが、舊城跡方面道路の一番高い所は青年學校前、海抜百二十五尺八寸であるから配水池より高いと云ふ様な事はない、此計畫設計は現群馬縣土木課長が本縣在職中精密な

調査を

遂げられ更

に内務省にありては水道主任の高等技師の詳細な調査を経て既に工事の施行認可を得た者にて在り、何等の心配の要はないのである、第五、事實は大體以上の通りで在り、若しも本年初夏迄に口過の竣功を告ぐることが出来なれば、是れが愈々給水は

時間を

制限すると

か又は何等かの方法を以て給水の制限をするの外はない場合の在ることを覺悟せねばなりません

小名助役推薦

石城

郡小名濱町では十二日午前十時より町會を開き、職員中の助役に現収入役高木保氏

募集

文藝其他投稿

を満場一致で推薦終つて午後より新米樓に新年會を開いた

無利子で五圓

平町

鍛冶町小松洋服店主は營業資金として毎日一人五圓宛十人に對し無利子で借す由

兇賊鍵太郎の 餘罪が續々と發覺

氏名を詐稱して

強盜の罪を免れた強か者

川崎本社社長其他の宅を襲つて金品を窃取し平署に捕はれた前科十犯石川縣生れ水上鍵太郎(三)は其後餘罪が續々と發覺した爲め

引續き

平署にて嚴

重取調中であるが同人は昨年十月中旬頃石城郡好間村中山遠藤某方に強盜に押し入り一物をも待たず逃走せんとした所を駐在巡查に逮捕され嚴重な取調べを受けた際自分は青山竹雄であると氏

道路開通式

赤井村にて

石城郡赤井村大字鹽田消防組及び青年團は合同で同村地内を貫通する細道を四尺巾の道路に改善し此程道路開通式を擧げた

兎の耳

花嫁は男 埼玉縣

秩父郡長瀨料理店 角屋方女中朽木縣生れ明吉五女桑原富子(三)と稱する女が非常な美人である所から、秩父

佐々木夫人逝く

平町五丁目出身警中第六回卒業海軍機關少佐佐々木猪三郎氏夫人松代子は過般來鎌倉産科病院に入院中十一日午後七時男子分娩同九時

平町人事

出生

△古鍛冶町一四 高田重郎氏二女芳子
△胡摩澤一三 中村治作氏三女フサ子

婚姻

△三月四日 寶商和田貞宗氏(四九)宮城縣仙台市三ツ崎(三七七) 鎌田町四四 下駄商榎岡藤吾(三二) 南町三三 古川ムネ(二四)
△四軒町二三 生瀨瀧水野光吉(二五) 石城郡草野村渡邊タミ(二二)

(二)