

業
方
る

水稻種子の
消毒に就て(四)

農試本場 守野生

へ、穂質の不充分な穂種または古い穂種を用ひた場合でも、フォルマリン消毒による薬害はない、

ト、消毒した穂種から發芽した雑苗に初め多少黃緑色を呈することがあつても心配はない、

右の方法は非常に簡単で完全なる効果を收むるものであるから、茲に水稻主要三病害の第一次發生豫防のため稻葉の處分と共に右種子消毒の勧行を獎勵する、

道具及び薬品並に一日に消毒し得る種類量、

イ、四斗樽一個、一合桶及び一升桶、一升瓶七本、盆一個、ロ、ホルマリン五百瓦入二本(内一本で五十倍液を作り、他の一本で十倍液一升五合、五十倍液五升を作る)ハ、種類二俵乃至三俵半を(豫め一日分づくを定めて一日間に浸漬する)

操作、

四斗樽にホルマリン五十倍液を注入する、一回消毒に用いた液は濃度を稀釋され、また容

量も減ずるから第一回の消毒後、四斗樽の中に入れて浸漬する、二斗乃至二斗五升を底に入れて浸漬搅拌し、三時間の後取り出し水洗ひして更に穂の液一斗二升五合を入れ、穂二斗乃至二斗五升を底に入れて浸漬搅拌し、三時間の後を追加して第二回の消毒をなし、爾後も同様に繰返すのである、尙ほ使用液を翌日替

用するか、一定期間保存する場合は燒酎瓶に入れ密栓して置く、ホルマリン一封度は四十五錢内外である(終り)

債券 公債両替 金融

多田井質店

平町大工町 電話五九一番

ガソリン
モビール油

M 常磐モーリス株式會社

福島縣平町十五丁目廿六

電話四五六一番

電
話

六八八番

福島縣平町十五丁目廿六

電話四五六一番

電
話

六八八番