

宮城縣の林務課では木炭増産への近道として簡易伏焼き法を奨励してゐるが、これによると

(1) 焼材が少しも灰にならないので製炭の歩止めが多い。

(2) 炭材に點火するため別に燃料が要らない。(3) 炭材を焼く費用を要しない。

(4) 自家用として必要に應じて庭先までも容易に所要數量を製炭し得る。

等の特長がありつゞいて短所としてあぐるならば木炭の長さが一尺五、六寸から二尺ぐらゐのものも出来るがまたわづかに五、六寸のものを出来て一定しないことである。しがしこれは實際の使用にはそれほど長いものが必要としないのだから一向差支へがない。この方法は二十年以上の前からあつたものでいまさら新發明といふのではないが從來埋もれてあまり活用されなかつたのである。

製法、▽地盤のこしらへ方は平坦地で常に風の吹く方向を火入れする窓口とする。後方に向けて一間に對し五六寸ばかり手前の方に前の六寸の勾配を附し窓口となるところは約二尺から二尺五寸ばかり手前の方に前の通り勾配をつけ「へ」の字」を仰向けにしたやうにする。地盤は漆喰ひのやうなもので固めて凹凸をなくし地盤の表さは二間でも五間でも材料の在高と場所次第で幅は炭材より一尺二、三寸か

本炭伏焼法

宮城縣の林務課で一般に奨励してゐるが、これによると

宮城縣の林務課では木炭増産への近道として簡易伏焼き法を奨励してゐるが、これによると

(1) 焼材が少しも灰にならないので製炭の歩止めが多い。

(2) 炭材に點火するため別に燃料が要らない。(3) 炭材を焼く費用を要しない。

(4) 自家用として必要に應じて庭先までも容易に所要數量を製炭し得る。

等の特長がありつゞいて短所としてあぐるならば木炭の長さが一尺五、六寸から二尺ぐらゐのものも出来るがまたわづかに五、六寸のものを出来て一定しないことである。しがしこれは實際の使用にはそれほど長いものが必要としないのだから一向差支へがない。この方法は二十年以上の前からあつたものでいまさら新發明といふのではないが從来埋もれてあまり活用されなかつたのである。

製法、▽地盤のこしらへ方は平坦地で常に風の吹く方

向を火入れする窓口とする。後方に向けて一間に對し五六寸ばかり手前の方に前の六寸の勾配を附し窓口となるところは約二尺から二尺五寸ばかり手前の方に前の通り勾配をつけ「へ」の字」を


仰向けにしたやうにする。地盤は漆喰ひのやうなもので固めて凹凸をなくし地盤の表さは二間でも五間でも材料の在高と場所次第で幅は炭材より一尺二、三寸か



ら五寸ぐらゐ長くする(炭
材は四、五尺)

正確
なる
計量器指定販賣

山野邊藥局



新時代の要求

平市南町電三〇七 平看護婦會

会長 清野キヨ子

御手不足の御家庭 軽い御病人の付添 妊婦産婦の御家庭

経済的方便 官御用命を乞
頗ひ勤めます

附属事業に等外看護婦を特設いたし
皆様の御用向へ身元確實なる婦人を
派出致します

内科・小兒科 大森醫院

醫學士 大森勇

平市南町電二五八番

御婚禮着付 和洋結髪 パーマネント・ウェーブ

手 塚 美容院

（徒弟入用）

貸衣裳、貸かつらを御利用下さい


診療 午前八時より
午後九時まで

醫學博士 江尻伊三郎

皮膚科・泌尿器科

江尻伊三郎醫院

類品洋ミンバカ



(前驛市平通道新) 真砂屋

和洋銅鑄、金物問屋

病室増築、手術室完備

新川町電話三六九番

店商屋釜

九九・九

產婦人科 医學博士 五十嵐雄二

病室増築、手術室完備

安田系統の帝國海上代理店

火災保険取扱者 阿部助次郎

帝國保險株式會社

小児科院 鈴木定藏
副院長 高橋俊幸
副院長 鈴木定藏
院主院長 吉本孝平
院長 鈴木定藏
副院長 鈴木定藏
内一般外外科
皮膚泌尿器科
レントゲン科
物理的療法科

平病院

(平市元共濟病院跡)
電話六四一

院主院長 吉本孝平
副院長 鈴木定藏
副院長 高橋俊幸
院長 鈴木定藏

時 診療
間 頃 每日午前八時より午後九時まで
夜間診療にあらず(急患は此の