



常磐  
炭鉱

## ガス部を新設

## 社宅台所の合理化検討

力口リ一は八千  
こととなるので常盤辰鉄ではこれが実用化について研究している。  
（四）も市販されているという便利さも生れてる

配管だけ一戸  
当たり一万円

きれいなキツチン

### の性質

のようには性質が似ている、しかし

の構造がちがっているのだ。」  
プロパンガスはメタンガスと

ガスは都市ガス(石炭ガス)と

で中毒性がない、バクハル

とはい。ただメタンガスは  
中に六%—十三%ぐらいの少

九・五%が最もその可能性がある。

高いといわれる。しかし都市ガ

とは不尋中の事であつた。去年  
久の浜のとく風呂が焼けたので  
あそひにいた女中さんか一時金  
谷保養所に手伝ひにきいたが  
今度の火事で二度焼け出されて  
しまつた。気の毒なところである  
には水をあき出すまではなつた  
ちのらしい。出火した日の十日  
前ぐらいから初夏のやうな温い  
日が続き、夜になつても熱気が  
さめじつかつたことも原因とな  
つららしい。おまけに雨らしい  
雨が止まない。ドヤドヤがつづ  
いたし、大広間は各  
便利だつた。最近は各  
用することが多くなつた  
前夜も結婚式が行われ  
思い出の部屋が焼け  
いをして居る人も多くなつた

種の会合にそろいさが改めてツクツク考  
結婚式に利させられる。この再建費を別  
、出火した方に使用すれば随分と効果  
れていた。  
す湫しい思  
かう。  
金谷保養所の火災はないわは不可  
抗力で、人間の力では防ぎ切ら  
ない。こゝに止まつて、

に見えぬ場所には十分に日差光  
らせ」ということがである。自分もカラカラに乾いている。火  
に見える火には誰しもが十分す  
ぎるほどに炎をつけるか、目に  
見えぬ場所はとくに見逃しがち  
である。火消いの中に火を入れ  
て、フタボウズノーといひて  
ゐれば火の熱と風の助力で、た  
まに降らないから建物のどの部  
分もカラカラに乾いている。火  
のついたマツチは普通より二倍

常磐黒ダイヤに  
ちなんだ  
あさ川の

常磐名産  
(登録商標)  
常磐  
おいしいアメ  
黒びかんアメ

有  
あさ

暖かい心の贈りもの  
一流メーカー品の  
ダイヤモンド毛糸・ニットピクターモ糸・英國製ピードハイブ  
毛糸・ドレスヤン・カールヤン・ナイロン入りラクリー毛糸  
どんな色でもどんな種類でも豊富取扱え  
ハシモトヤ糸店

サービス  
7時30分～11時 トースト付 4.0円

★時計の性能検査には  
電気タイムグラフナー使用

# 山崎時計店

平市五工具 TEL.999-1

厚生医療指定病院

労災保健指定病院

四肢不自由者相談所

外科、整形外科

内科 小児科 呼吸器科

皮膚科 潜尿器科

理学診療科 レントゲン科

財團法人 竹林病院

院長 竹林貞吉

平市三十米通り 電八一二・六〇八

平市役所前 電一二七四

多少に拘らず配達いたします。  
バンと  
ケーキ  
開  
花  
亭  
ハシ切  
純毛  
特賣  
チセイ堂



