



# 昨年度の就職率30% まだ遠い老人福祉「働き場所」

## 就職が主体、事務は皆無

いわき市社会福祉センター内「高齢者無料職業紹介所」(猪狩正男所長)はのぼり、五千人年度の業務実況を始めた。それによると不況の停滞を反映し、同紹介所を通じて仕事に就いた高齢者は四千九十九人、全職者数(百六十三人)に対する就職率は三〇・一%と低迷だった。

同紹介所は去る四十九年十月定年などで退職した六十五歳以上高齢者に希望と能力に応じ、就職率は四千九十九人(三千三百人)で、キャリアを生かしながら仕事を安心して老後送れるよう、場作りをアライに設立された。初年度は半年(十月・三月)で三十二人、翌年は年間六十九人が就職、「現役として社会に通用することがわざり自慢が取り戻せた」と好評で、高齢者などは第一回人生に踏み込む人々となつた。しかし、昨年度は、長引く不況のため、同紹介所の求人は前年より十五件減って七十二件。これに対し、同紹介所の門をたたいて第二の人生に踏み込む人々となつた。

就職先は地元の中小企業ばかりで、大企業からの求人増加とともに、女性の就職率も低かった。また、軽作業を含む難攻がほとんどで、男女三十八人、女六人の合せて四十九人と前年より三十人減った。

平均年金(月額約六万円)で、運転免許など、技術、を身につけると十円。女性の就職率も低かった。また、環境のため高齢者を受け入れやすい状況にあるが、半面、大企業のため、同紹介所の門をたたいて第二の人生に踏み込む人々となつた。

小名浜職場野球春季大會第一回の初日延期

(3)

霞日昇北三十六。近く離岸し、


(毎日・県水試調べ)

△同


△三塁打・松崎(四)西山(高)

△同(龍人)

事務機なら明和販賣



## 海況速報






あすへの記録

NHK 夜10・15

## 高速増殖炉・常陽

原子力技術を新しい段階に入らうとしている。四月下旬の露界をめざして、夢の原子炉といわれる高速増殖炉・常陽が、今、茨城県大通りで、そのままで核燃料にならなかった天然ウラン中に九十九%も含まれるウラン238を、燃料となるアルミニウムに変えることができる。しかも使用した燃料以上の核燃料を作りだせるところに特徴がある。

このおも出の小槌の「うな夢の原子炉」を実現させるためには、増殖したアルミニウムをどうし



み も の



カーニバルに浮かぶ市民たち

## 球は音楽だ

テレビ朝日

17日午前9時30分から

赤取材

次へで 写真たばこ

## リオのカーニバルへ

96時間に及ぶ密着取材

二月十九日より四回間、リオのスケート・パラグアス大統領通りに集まる九十五チームで三千人の人達の祭典。それを見物する無数のカリオカ女子(リオ女子)達。リオの人達の姿のため、一年間のかせぎをするべきを心地よくする。

番組を取材するにあたり、一人の少女をクローズアップし、九十六

二月十九日  
二月二十日  
二月二十一日  
二月二十二日

二月十九日  
二月二十日<br










ハイさん


8934 中島安男



## 春の花ふくらむ新川公園

地域ぐるみ花壇を手入れ

今だけなら、  
だが新川公  
園の花壇に  
は水仙、  
チューリッ  
プなどの春の  
花が元気によ  
く咲ませて  
いるからだ。  
大黒屋から  
大通りから西側に真っすぐ延びて約四百㍍にわたって、花壇や植木で花壇の清掃を行つて、花壇の手入れをしている。朝七時半から八時二十分まで、平



新川公園の花壇手入れを毎月5日に継続している。

50人以上の給水施設を検査  
平保健所は給水人口五十人以上  
の給水施設を対象に水質の二点検査を行つ。県給水施設条例に基づくもので、検査は五月十日。

しやくなげ

高額商品のお求めには便利な  
ダイコクヤ  
しやくなげローン  
印鑑をご持参下さい

ボーナス一括払い  
実施中!  
いいもの先取り買いつのチャンス!

6階催し会場

大黒屋特選

五月人形展示即売会

20日・27日(火) 定休日

につき休ませていただきます。

大黒屋は心と心のふれあいを大切にします

皆様の利益を図る店

大黒屋

平成15年2月22日文部省

新入学児童を

交通事故から守りましょう

## 西ノ沢の土留め完成

地滑り  
栗木作  
5年事業で防止・復旧

◇興いわき林業事務所は1月末から、いわき市四倉町の栗木作時水池の地滑り…

◇防止・復旧工事を進めていたが、五一年度分の工事がこのほど完成した。…

同野水池は昨年十月十九日に決壊、約六万三千㍍の土砂が鉄道水槽へと流れ、住居を流し、田畠を砂で埋める大きな被害を出した。

決壊の原因は、地震と雨が引いた。

このため真は

今後も地滑りの

予防工事に着手してお

た。

（二）五つのコンクリート枠をつ

いた中に、タマ石を積重ねた。

（三）土留め工横四・八㍍、高

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍、さらに流水を

抜き、延長三百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（四）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（五）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（六）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（七）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（八）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（九）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（十）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（十一）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（十二）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（十三）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（十四）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（十五）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（十六）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（十七）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（十八）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（十九）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（二十）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（二十一）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（二十二）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（二十三）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（二十四）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（二十五）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（二十六）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（二十七）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（二十八）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（二十九）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（三十）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（三十一）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（三十二）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（三十三）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。


（三十四）土留め工横五百㍍、高さ

さく五百㍍、さらに流水を

抜き、延長五百㍍にわたり

設置するため工事を進めていた。

（三十五）土留め工横五百㍍、高さ</



常磐線

# バイクの高校生死

**65キロで対向車に正面衝突**

カーブ曲がれず 相乗りの友人ケガ

## 交通安全運動中の事故

春の交通安全運動期間中の十二日夕、いわき市久之浜町の市道、バイクに友人を乗せ、自宅へ送つて行く途中の高校生が、スピードを出し過ぎ、カーブを曲がりきれずに対向車に激突。翌十三日未明内臓破裂で死亡した。これで高校生のバイク事故による死者は、老女一人を含め今年三人。

15日夕後七時二十五分ころ 内市道カーブで、同町、湯本高

二年A君(さ)運転の原付バイク

がスピードを出し過ぎ、カーブを曲がりきれず、道路右側にはみ出

し

市佐藤町二丁目四ノ四の市道で、自

転車に乗つていた同町荒屋一

二回間の怪傷を負つた。

いわき中央警察の調べによると、

現場はゆるやかなカーブ。A君は

自宅から、友人のB君を送つて行

こうと、六十五キロのスピードで走

つおり、危険を感じた柳井さん

がこれを避けようとして道路左側に寄

り、急ブレーキをかけたが間に合

わなかつた。

A君は車の前部分で腹部を強く

打ち、ボンネットにはね上げられ、

さらに足、車のワンドガラスを

破り、道路に投げ出された。A君は

そのまま、救急車で同市平の松谷総

合病院に運ばれた。翌十三日前

は、A君は車の前部分で腹部を強く

## 読者の声

きょうのいとば

我が身をつねりて人の痛みを知れ  
(自分の身に立って、他人の身  
の上へ立場や気持ちを察し、い  
たわるべきであるといふこと)

重要な先生の家庭訪問

平 芳賀 武則 時、共かせぎであった職場の関係で、臨時に休めない状況にあります。親としても、学校の集まりで話せない個別的な問題にも触れて、朝校前から心待ちにしていました。親としても、学校の集まりで話せない個別的な問題にも触れて、朝校前から心待ちにしていました。

私は子供が小学校に入学した当時は行かないようだ。だが、急用ができたりして思うよ

うには行かないようだ。

夫婦子供がそろったところ、

は「今日は先生がくる」と言つて、午後6時に訪問して頂いた。子供

一軒大切に回り、父兄と子を交

心同じものであると思う。

(会員・49歳)

心が戻る。翌日弁当を持たせられた。弁当

ぶり物をとつて食べたり、サーフ

で、話してほしいと思う。あれ

から十六年たつ。世の中も多様化

しているが、子供を学校に託す親

は、話題が豊富なものが、おじいち

の母など、鮮烈な印象であった。

今は客観的に家庭訪問をみつめ

ひとえ、話してほしいと思う。あれ

で、話題が豊富なものが、おじいち

の母など、鮮烈な印象であった。

今は客観的に家庭訪問をみつめ

ひとえ、話してほしいと思う。あれ

で、話題が豊富なものが、おじいち

の母など、鮮烈な印象であった。

今は客観的に家庭訪問をみつめ

ひとえ、話題が豊富なものが、おじいち

の母など、鮮烈な印象であった。

手弁当に思う

平 渡辺 文也

車内でお食い出しだすが、おふくろの味のする手弁当ほど、おいしいも

持參を続けていたが、今でも弁当

のはなし。物高の折、割安上

の手弁当を買って勤めに出

がるが、多少手数がかかる女房

も文句も言わず、歓迎している。

運転出立時は、今もっておに

ぎ持參。さればかることなく

の手