

(2) **枯露柿に京**
齊藤石城分場長
二、乾燥法
乾燥器は木製の高さ六尺間口奥行共に三尺のもので一立坪の四分の一の容積の箱である、前面は上下二枚の開き戸で底板はない天井には排氣孔とし中央及び四隅にそれゝ直徑四寸及び三寸のもの合計五箇の圓孔を作つた、この圓孔の上に特製の煙突（煙突内部の水分の乾燥器内に流入しない仕掛けになつてゐる）をのせて排氣を助けることゝした前面上部の開き戸及び後面には長さ一尺巾七寸の硝子窓を附し内部の柿の乾燥程度及び乾燥器内の温度を知るために便にした、左右面及び後面の下方に基底から八寸の處に一面に二個合計六個の直徑三寸の圓孔を造り内部の温度の調節に便ならしめた左右兩側壁の内面には吊竹を懸けるため各六段の後を七寸置きに設け一段には六本の吊竹をかけることゝした、六段の様の中最も下段のものは實際には使用しない火力の設備としては直徑九寸高さ一尺位のバケツを改造し煉炭の容器とし土間に堀り下げ煉炭の上面が土面と同一面になる様にした、煉炭容器の下に乾燥器の外部から土中を経て空氣が侵入する様に直徑三寸の土管を設置し煉炭の上方柿との中間にトタン一枚の一尺二寸四方のものを吊し火力を間接的にした一本の吊竹に十連即ち二十個の果實を吊したので一箱に六百個を収容することが出来、つり竹の横巾は果實の横径の半分以上

廣業方略

卷之六

町屋紺町
藤沼醫院

正確なる体温計寒暖計種各
計量器指定販賣

產科院長木村寅次郎
婦人科醫學博士內木宗八

開院五十嵐産婦人科醫院
院入院需應 十嵐雄二
院醫學博士 五十嵐
電話三七〇番

應入院
内科 小兒科
大森醫院
大森醫院
醫學士 大 森
平町南町 電二五八

スペイン G・H・N 元詰
ゴルフポートワイン

會員(同志)御加入を
ひ致しま
派出な
般物に裁
授編致し

一俵廿五錢
（大量取引は特に割引致します）
製造販賣 金成國雅
平町鎌田 電話六八八
貨物自動車の御用命に應じます

農村の更生振興に
天然加里肥

平成 宇田町十八番地 西村屋敏之
日下家政婦會
會長 日下すい子
電話(呼)一八九零

日下家政婦會

新時代の要求
附屬事業に等外看護婦部を特
設いたし皆様の御用向へ身元
確實なる婦人を派出致します
平町南町
電三〇七
會長 清野キヨ
平看護婦會
便宜的な御用命をお願致升
御手不足の御家庭輕い御病人の付添妊婦
産婦の御家庭