

降雨により電力は減少

東配で節電を要望

過日の降雨による電力事情百区減少、市内需要量を漸した交通事故や交通違反は、意外好轉を見せず電力低く支持している。現状である止のため、今八日全警員が下の逆作用を及ぼしている。然し東北配電では、今のと市内七ヶ所に出動し、交通東配平送電所に平日送られる電力割當、節電消燈は整理、車輛車体検査を実施る電力量は平均三千七百R、木戸川系發電所の電力供給し、炎天下に日陰を求めてWだが、あまりの増水で木があるため行われないが、木トカク乱れ勝ちの右側通行戸川第三發電所、夏井川壩戸川第三發電所の復舊は約を歩行者に呼びかけた向七田發電所等が送水路やパイ五日間又塩田發電所は三日月中の交通違反件数は無免許内が土砂で遮断され、發問を要するの今月十三日許運転一、無謀操縦一件の電機運轉が不可能となりころまでは平時より節電、自動車關係違反に對し、自休止状態であるため約千五の機警告している。轉車の無燈火違反は一日四件に達している。

四倉失業對策事業

近日中に作業開始

四倉町失業者救済のため過同町に出向き町長と面接、日平職安所長が出縣、陳情實態調査並びに作業開始期した同町簡易失業對策事業を決定することになったは去る五日付けを以て許可同町失業者は二百十七名に指令が通達された、同事業のほり、同事業開始によりは同町校庭整備（高等學校）一日二十名が就勞するで平職安佐藤所長は今八日

信號機ニテ所破壊

計画的な列車妨害か

八日午前零時十五分ごろ常昨七日午前一時四十五分ごろ磐線下り急行二〇三列車入る磐南鉄道線鹿島驛の上りノ浜驛發車、間もなく下り信號機ワイヤーステップ四遠方信號機が破壊されていヶ所が石でたふさつぶし切るのを同機關手鈴木重政、断されるなど、相當廣範圍んが發見、さらさら零時四十に亘り且つ組織的な列車妨害分ぐる同列車廣野驛を通過害と見られ、平公安室ではの際、下り遠方信號機の青目下嚴重な捜査を開始して色ガラスが石かハンマーのいる

ようなもので粉微塵に破壊されたものを同君が發見した、いづれも早期發見のため大事に至らなかつたが平市署では最近とみに増加

事故防止のため

市署で交通整理

場學校等の防犯施設を調

ニユー・ス

（東） （西）

◆仙合では四十年来の大水害であつたが縣の上級官吏が住んでいる愛宕下縣公舎も被害を受け、山田失業保險徵集課長宅等四課長の公舎は根こそぎ流失、更に星民生部次長他三氏住宅は使用不能の状況で、ハンマーで一ヶ所たふさくと家全体がユラユラ、水害復舊を一枚看板で賣り出した佐々木知事、さつそく關係課長を呼びつけ「流原の危険地帯に家を建てるのはナニゴトか」

食パン
毎日健康
平製パン
平市カネ電話

不慮の用意
井戸水の用意のある所はよいとしても附近が清水に恵まれぬ秘など全く給水の爲に家事も手につかぬ騒ぎである、断水が豪雨に依る止むを得ないものとしても、こうしな事を豫想して平生より其對策を市當局は考へて居たであろうか、殊に防火と水という最悪事態を考慮に入れぬ防火對策などは万全とはいへ得ない、今後此点に十二分研究する様、切に要望する
紺屋町・丹野生

★...★
十一字詰三十行以内で建設的な意見の投書を歓迎いたします（係）

★...★
天

★...★
不慮の用意

★...★
井戸水の用意のある所はよいとしても附近が清水に恵まれぬ秘など全く給水の爲に家事も手につかぬ騒ぎである、断水が豪雨に依る止むを得ないものとしても、こうしな事を豫想して平生より其對策を市當局は考へて居たであろうか、殊に防火と水という最悪事態を考慮に入れぬ防火對策などは万全とはいへ得ない、今後此点に十二分研究する様、切に要望する
紺屋町・丹野生

化学用品 防水加工 開始
「サク酸」アルミナ法
ドライクリーニング
平市大町 電六〇六
洗濯染色
ナガヤマ

牛豚肉
TEL 323
株式賣買の御用は
平和證券 K K
白銀町二
電話 190884

暑中御伺
洋裝運動着
ミン加工一般
マルニ被工業所
坂本俊一
草野驛前

洋服専門店
仕入先つまり問屋筋の信用があればこそ。精選された良品が格安に豊富にお客様に提供出来るのです
鈴藤
前六館八世電

呼吸器科 内科
小兒科
平市搔樋小路
和田醫院
電話一八七番

呼吸器病 心臓病 腎臓病 等には
腹部
各種藥品と塗料
阿部藥舖
平市銀座通り
肉精
平市前 電話1022
伊東商店

泌尿器科 性病科
南町公會堂通り
眞木醫院
電話一九五番

盛夏...特賣
運動シャツ 海水パンツ サンドル靴
平市30米道路
大塚
電話七七番

名産 貝焼
平市四丁目
丸市屋
電話二一三

眞夏は胃腸の弱る時です
信用の出来る店の
パン食をおすすめてします
平五丁目 **開花亭** 電三四二